


Maßgeschneiderter Fahrzeugbau



Für jede Anforderung eine Lösung

Neben standardisierten Fahrzeugaufbauten entwickeln wir individuelle Problemlösungen für unsere Kunden.

Gemeinsam erstellen wir ein Pflichtenheft, in dem die Leistungsanforderungen definiert sind.

Unsere Planungs- und Konstruktionsabteilung erarbeitet dann einen Lösungsvorschlag, der genau auf diese Aufgabenstellung abgestimmt ist.

Bei Fragen steht Ihr Ansprechpartner Fahrzeugbau Ihnen gerne zur Verfügung. Mehr Informationen finden Sie auch im Internet unter www.albert-fahrzeugbau.de.



Pritschenfahrzeuge

Abmessungen/Ausführung standardisiert oder nach Wunsch:

- Mit Heckklappe, -türen oder Hubladebordwand, Hamburger Verdeckgestell, Schiebeverdeck, seitl. Schiebeplane
- Ladungssicherungssysteme entsprechend Ladegut, von 3,5 bis 32,0 zu zul. Ges. Gew.



Planenfahrzeuge

Vielfältige Lösungen als ideale Ergänzung zu Pritschenaufbauten für jeden Transportbereich:

- Lösungen mit Hubdach, quer verschiebbarer Dachholm, Schiebeverdeck (teilbar), Festdach, Hecktüren oder Hubladebordwand



Kipperfahrzeuge

Ausführungen als 2-Seit-, 3-Seit- oder Hinterkipper:

- Korndicht bis Gesteintransport, Kippbrücken aus Aluminium o. hochfesten Stählen, Bordwände klapp-/pendelbar, pneum. Zentralverschlüsse, Gesteinsklappe, Schurren
- Abmessungen und Ausführung individuell auf Transportgut abgestimmt, von 3,5 to bis 32 to zul. Ges. Gew.



Kranfahrzeuge

Mit Kranen von 13 bis 600 kNm und Reichweiten bis 21 m:

- 50 Grundtypen, 230 Auslegervarianten als falt-, V- und T-Krane, kombinierbar mit Pritschen-, Kipp- und Sonderfahrzeugen für GaLaBau, Kommune, Baustoffhandel, Hochlogistik, Umschlagarbeiten



Wechselfahrzeuge

Für Wechselbehälter nach BDF-Norm von 7,15 m bis 7,82 m

- Längen und Abstellhöhen von 920 - 1.320 mm, mech. oder hydr. Höhenverstellung in Kombination mit Luftfederung für JUMBO-, MINI- bis MAXIverkehr, Rollrahmensystem für AWL-Wechselbehälter von 6,0 - 7,4 m Länge



Wechselaufbauten

Zum Transportieren mit Wechselfahrzeugen nach BDF-Norm oder AWL-Rollrahmensystem mit versch. Aufbau Lösungen

- Wie z. B. Pritschen-, Koffer-, Planen-, Stahlbox-, Kühlaufbauten oder Sonderlösungen
- Ausführungen entsprechend Wechselverkehr / Fahrzeug



Getränkefahrzeuge

- Ausführungen für Heimdienst, Verteiler-, Speditionsverkehr:
- Als Rolloplane, Schwenkwand in Ober-/Unterdach mit Hecktüren o. Hubladebordwand, gewichtsoptimierte Bauweise
 - Ladungssicherungssysteme entsprechend Ladegut, Abmessungen nach Wunsch



Kofferrfahrzeuge

- Ausführungen als Möbel-, Verteiler-, Stückgut-, Vermietkoffer
- Lösungen in Plywood- oder Aluminium-Bauweise mit vielfältigem Zubehör, Seiten-/Hecktüren, Innenauskleidung, Beleuchtung, Zurrsysteme, Rolltor oder Hubladebordwand
 - Abmessungen standardisiert oder nach Wunsch, von 3,5 bis 26 to zul. Ges. Gew.



Kühlfahrzeuge

- Ausführungen leicht isoliert oder für Frischdienst/Tiefkühlung, geeignet für Transporttemperaturen von + bis -20 °C:
- Mehrkammerausführung, variable Trennwände, Fleischaufhängung, Regaleinbauten, Seiten-/Hecktüren
 - Abmessungen standardisiert oder nach Wunsch, von 3,5 bis 26 to zul. Ges. Gew.



Abrollfahrzeuge

- In Teleskop-, Teleskop/Knick- sowie Doppelknick-Ausführung
- Vielseit. Zusatzausrüstung: z. B. hydr. Behälterverriegelung, Doppelschnellgang für Ab-/Aufsetzen voller und leerer Behälter, Zusatzhydraulik, hydr. Unterfahrtschutteinrichtungen
 - Von 4 to bis 30 to Hublast, Behälterlängen 4 - 7 m, nach DIN 30722, Fahrzeuge von 7,5 to bis 32 to zul. Ges. Gew.,



Absetzfahrzeuge

- Teleskop Ausführung m. geraden/geschwungenen Hubarmen
- Vielseit. Zusatzausrüstungen: z. B. Stirnwände, Kettengehänge, Bodenausführungen, Hochkippeinrichtung, hydr. Behälterverriegelung, Zusatzhydraulik
 - Von 2 to bis 17,5 to Hublast, Behältergrößen 2 - 20 m³ DIN 30735/30720, Fahrzeuge von 6 to bis 26 to zul. Ges. Gew.



Hubladebordwände

- Standard- oder unterfahr-/unterfaltbare Ausführungen, kombinierbar mit Pritschen-, Koffer-, Planen-, Sonderfahrzeugen:
- Plattformen aus Alu-/Stahl, viels. Zusatzausrüstungen für Hubgerüst/Plattformen: z. B. Abrollsicherung, Funkfernbed.
 - Von 0,5 to bis 3,0 to Hubkraft bei Lastschwerpunkten von 0,6 m bis 1,0 m, Plattformhöhen von 1,4 m bis 2,7 m



Wechselanlage

- Hydr. Ausführung zum schnellen Wechseln unterschiedlicher Aufbautypen (Pritschen-, Kipper-, Kran/Kipper-, Betonmischer-, Sattelzugmaschinen) auf dem gleichen Fahrgestell
- Für Fahrzeuge von 18 to bis 32 to zul. Ges. Gew.
 - Patent. Verschlussshaken für Verbindung Fahrgestell/Aufbau



Sonderfahrzeuge

Für Ihre individuellen Transport- oder Arbeitsaufgaben



Anhängerfahrzeuge

- Mit versch. Aufbauvarianten als Pritschen-, Koffer-, Planen-, Getränke-, Kühl-, Kipper-, Wechsel- und Sonderanhänger
- Als Zentralachs- oder Drehschemelanhänger, mit Einachs-/Tandem-Achsanordnung, als Zweiachs-/Dreischsanhänger
 - Von 5 to bis 24 to zul. Ges. Gew.

Rund um Ihr Fahrzeug – Service der bewegt

Mehr als 15 Jahre Erfahrung haben uns über die Region hinaus zum Spezialisten für individuellen Fahrzeugbau, fachmännischen Werkstattservice und hochwertige Oberflächentechnik gemacht. Mit umfassender Beratung, detaillierter Planung, meisterlichem Handwerk und termintreuer Auftragsabwicklung haben wir uns viele, treue Stammkunden erarbeitet. Neben moderner Technik sorgen rund 50 Mitarbeiter dafür, Ihre Wünsche sorgfältig und qualitätsbewusst zu erfüllen.

Für unseren fachgerechten Service erhielten wir vom TÜV Bayern/Sachsen die Zertifizierung „Eurogarant-Nutzfahrzeug-Betrieb“ – als erstes Unternehmen in Bayern.

Maßgeschneiderter Fahrzeugbau

Unsere individuellen Fahrzeugaufbauten sind in der Branche einzigartig, wie zum Beispiel unser flexibles Wechselrahmensystem für unsere BDF Wechselfahrzeuge, mit welchem ein Jumbo Wechselfahrzeug (Aufnahmehöhe 1.020 mm bis 1.120 mm) einen MAXI Wechselbehälter mit der Abstellhöhe 1.320 mm aufnehmen kann. Standardlösungen, Pritschen- und Kofferaufbauten sowie eine Vielzahl von hydraulischen An- und Aufbauten realisieren wir in fast allen Größen und Ausstattungen, ebenso wie BDF-Wechselsysteme, Absetz- und Abrollkipper oder LKW-Ladekrane.

Dabei steht immer Ihre spezielle Anforderung im Vordergrund. Bei der Ausführung sichert ein durchgängiges Projektmanagement Termin- und Budgettreue. Flexible Unternehmensstrukturen und Fachleute verschiedener Gewerke unter einem Dach ermöglichen Ihre Komplettlösung aus einer Hand. Unsere interne Qualitätskontrolle prüft jedes Ergebnis, das unser Unternehmen verlässt auf perfekte Ausführung bei Funktionalität und Verarbeitungsqualität.

Wir sehen uns in erster Linie als Dienstleister für Ihr Nutzfahrzeug. So bieten wir einen umfassenden Werkstattservice und individuelle Oberflächentechnik auf höchstem Niveau.

Service, der bewegt – mit diesem Motto stehen wir jederzeit gerne für Ihre Wünsche und Fragen zur Verfügung. Sprechen Sie mit uns.



- FAHRZEUGBAU
- WERKSTATTSERVICE
- OBERFLÄCHENTECHNIK

Albert Fahrzeugbau GmbH

Johann-Höllfritsch-Straße 23

90530 Wendelstein

Tel. 09129-28 45-0 · Fax 09129-28 45-55

E-Mail info@albert-fahrzeugbau.de

www.albert-fahrzeugbau.de